

ЖАБДУУЛАРДЫ ЖАНА КОМПЛЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮ САТЫП АЛУУЛАРГА КАТЫШУУГА ЧАКЫРУУ

Күнү: «____» _____

Кимге: «Керемет Банк» ААК

1. «Керемет Банк» ААК Uniflair TRAD 1422 кондиционери үчүн компрессор сатып алууга кызыкдар экендигин билдирет.
2. Бааларды суроого катышуу үчүн Сизге орус же кыргыз тилдеринде коммерциялык сунуш берүү талап кылынат, сунушта товардын сапатын тастыктоочу тиешелүү сертификат, өндүргөн өлкө, товардын баасы жеткирүү мөөнөтү көрсөтүлүп, жетекчинин колу жана ишкананын мөөрү коюлушу зарыл.
3. Төмөнкү дарек боюнча кайрылууну колго же почта аркырлуу электрондук түрдө тапшырууга болот:

Кыргыз Республикасынын «Керемет Банк» ААКнын Административдик бөлүмү
Бишкек шаары, Тоголок Молдо көч, 40/4, № 209 каб.
АБ Сатып алуулар секторунун башчысы
Бейшеналиев С.К.
Тел: (312) 313173 д/н 2080
Моб.тел: 0557250286
Электрондук почта
Beishenaliev_S@keremetbank.kg
Кыргыз Республикасынын «Керемет Банк» ААКнын Административдик бөлүмү

4. Баа KGS\USD валютасында көрсөтүлүүсү зарыл, төмөнкүлөрдү эске алуу менен:
 - Банк кеңсесине чейин ташып жеткирүүнү,
 - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган бардык салыктарды жана жыйымдарды,

ошол эле учурда ал кеминде 30 күн жарактуу болууга тийиш. Баа боюнча сунуштарды 2021-жылдын 07-июлунда саат 14.00дөн кечиктирбей жөнөтүү зарыл. Катышуучулардын көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечигип калган табыштамалары каралбайт.

5. Сатуулардын соңку баасы шартсыз көрсөтүлүүсү керек, техникалык спецификациялардын бардык талаптарына жооп берген жана эң төмөнкү бааны көрсөткөн катышуучуга артыкчылык берилет.

6. Бул өңдүү камсыздоолор менен иш алып баруу боюнча кеминде 3 жылдык тажрыйбасы тууралуу маалымат берүү (кат, камсыздоо суммасы көрсөтүлгөн келишимдин тизмеси жана Заказчылардын байланыш нумурлары).

Коммерциялык сунуштарды караштыруунун жыйынтыгында Сатып алуу иштеринин катышуучуларынын табыштамаларында көрсөтүлгөн ташып жеткирүү мөөнөтү, бааларды көтөрүү, ошондой эле төлөм шарттары өзгөртүлбөйт. Камсыздоо шарттары талапка ылайык келбесе же сатып алуулардын Жеңүүчүсү шарттарга макул болбосо, Камсыздоо келишимин түзүү учурунда аталган Камсыздоочу Банк камсыздоочуларынын Кара тизмесине киргизилет.

Таблица цен
компрессор для кондиционера Uniflair TRAD 1422 для нужд ОАО «Керемет Банк»

Лот №	Наименование	Кол-во шт.	Стоимость за 1 ед. (сом)	Сумма (сом)
	<p>Спиральный компрессор Danfoss, Тип HCJ090T4LC7, R410A RLA 12.2 A Вариант упаковки Промышленная упаковка Верхнее значение диапазона напряжений при 50 Гц [V] 457 V Верхнее значение номинального напряжения при 50 Гц [V] 415 V Выравнивание уровней масла Отсутствует Высота всасывающего патрубка [мм] 377 mm Высота нагнетательного патрубка [мм] 510 mm Диаметр [мм] 184 mm Заправка маслом, [л] 2.66 L Заправка хладагентом [kg] [Max] 7.26 kg Защита электродвигателя Внутреннее устройство защиты от перегрузки Использование сегмента Кондиционирование воздуха Класс защиты (IP) IP22 Код конфигурации Одинарный Количество упаковок 16 Макс. постоянный рабочий ток (MCC) 19 A Максимальное давление со стороны высокого давления 46.1 bar Максимальное давление со стороны низкого давления 31.1 bar Нижнее значение диапазона напряжений при 50 Гц [V] 342 V Нижнее значение номинального напряжения при 50 Гц [V] 380 V Номер модели HCJ090T4LC7 Номинальная холодопроизводительность при 50 Гц 19.8 kW Описанный объем [см³] 86.85 см³ Отверстие манометра высокого давления Отсутствует Отверстие манометра низкого давления Отсутствует Перечень рекомендуемых масел 320HV Поставляемое масло Первоначальная заправка маслом Предохранительный клапан Отсутствует Размер всасывающего патрубка [in] 1 1/8 in Размер всасывающей соединительной трубы [in] 1 1/8 in Размер нагнетающего патрубка [in] 7/8 in Размер нагнетающей соединительной трубы [in] 7/8 in Регулировка производительности Фиксированная скорость</p>	1		

<p> Скорость вращения при 50 Гц [rpm] 2900 rpm Сопrotивление обмотки 1-2 [Ohm] 1.29 Ohm Сопrotивление обмотки 1-3 [Ohm] 1.28 Ohm Сопrotивление обмотки 2-3 [Ohm] 1.33 Ohm Стандарт сертификации CE UL Стандарт фитингов ODF Технология Спиральный Тип HCJ Тип масла PVE масло Тип присоединения Запаяный Ток с заблокированным ротором (LRA) 110 A Торговое название Спиральный компрессор Фаза 3 Хладагент R410A Частота [Гц] 50/60 Экономайзер Нет Электропитание компрессора [В/ф/Гц] 400/3/50 Гарантия 1 год </p>			
---	--	--	--